

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «GLOBAL-SYSTEMS»

№ РОСС RU.32623.04ГСС0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32623.OC13.11112

Срок действия с 16.07.2025 по 15.07.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32623.OC13 Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт», 129090, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул Щепкина, дом 28, помещ 2/5

ПРОДУКЦИЯ Профили металлические (алюминиевые, стальные, стальные оцинкованные) тонкостенные, толщиной от 0,25 до 2 мм, неокрашенные и комплектующие к ним изготавливаемые по заказу предприятий группы КНАУФ, для конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Серийный выпуск.

код ОКПД2
25.11.23

код ТН ВЭД
7308 90 9809

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 25.11.23-003-29095323-2019.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «АЛБЕС МЕТ».
Адрес: Россия. 142701, Московская обл., Ленинский г.о., г. Видное, тер. Южная промзона, пр-д Индустриальный, зд. 8 стр. 7. Телефон: 8(495) 970-00-22

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «АЛБЕС МЕТ».
Юридический адрес: 142701, Московская обл., Ленинский г. о., г. Видное, тер. Южная промзона, пр-д Индустриальный, зд. 8 стр. 7. Телефон: 8 (495) 970-00-22. ИНН: 7707827648. КПП: 500301001. ОГРН: 1147746217420. ОКПО: 29095323.

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № ИЛ13-65928 от 16.07.2025 года, выданного Испытательной лабораторией ООО «Эксперт» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32623.ИЛ13)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2020 Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия

Руководитель органа

Эксперт



Д.Н. Обрецов
инициала, фамилия

А.А. Зимов
инициала, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию-получателя (реализатора) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «GLOBAL-SYSTEMS» и подтверждаться при проведении ежегодного инспекционного контроля

Формат А4

[illegible]

Приложение Б (справочное)

Справочник номенклатуры

- 1 Профиль ПН-2 КНАУФ
- 2 Профиль ПН-4 КНАУФ
- 3 Профиль ПН-6 КНАУФ
- 4 Профиль ПС-2 КНАУФ
- 5 Профиль ПС-4 КНАУФ
- 6 Профиль ПС-6 КНАУФ
- 7 Профиль ПП-60х27 КНАУФ
- 8 Профиль ППН-27х28 КНАУФ
- 9 Профиль UA 3000х50х40 "Кнауф" (мет.)
- 10 Профиль UA 4000х50х40 "Кнауф" (мет.)
- 11 Профиль UA 4100х50х40 "Кнауф" (мет.)
- 12 Профиль UA 4200х50х40 "Кнауф" (мет.)
- 13 Профиль UA 3000х75х40 "Кнауф" (мет.)
- 14 Профиль UA 4000х75х40 "Кнауф" (мет.)
- 15 Профиль UA 4100х75х40 "Кнауф" (мет.)
- 16 Профиль UA 4250х75х40 "Кнауф" (мет.)
- 17 Профиль UA 4300х75х40 "Кнауф" (мет.)
- 18 Профиль UA 4350х75х40 "Кнауф" (мет.)
- 19 Профиль UA 4500х75х40 "Кнауф" (мет.)
- 20 Профиль UA 4600х75х40 "Кнауф" (мет.)
- 21 Профиль UA 4700х75х40 "Кнауф" (мет.)
- 22 Профиль UA 4800х75х40 "Кнауф" (мет.)
- 23 Профиль UA 5000х75х40 "Кнауф" (мет.)
- 24 Профиль UA 5250х75х40 "Кнауф" (мет.)
- 25 Профиль UA 5750х75х40 "Кнауф" (мет.)
- 26 Профиль UA 6000х75х40 "Кнауф" (мет.)
- 27 Профиль UA 3000х100х40 "Кнауф" (мет.)
- 28 Профиль UA 3500х100х40 "Кнауф" (мет.)
- 29 Профиль UA 4000х100х40 "Кнауф" (мет.)
- 30 Профиль UA 4100х100х40 "Кнауф" (мет.)
- 31 Профиль UA 4250х100х40 "Кнауф" (мет.)
- 32 Профиль UA 4300х100х40 "Кнауф" (мет.)
- 33 Профиль UA 4350х100х40 "Кнауф" (мет.)
- 34 Профиль UA 4500х100х40 "Кнауф" (мет.)
- 35 Профиль UA 4600х100х40 "Кнауф" (мет.)
- 36 Профиль UA 4800х100х40 "Кнауф" (мет.)
- 37 Профиль UA 5000х100х40 "Кнауф" (мет.)
- 38 Профиль UA 5250х100х40 "Кнауф" (мет.)
- 39 Профиль UA 6000х100х40 "Кнауф" (мет.)
- 40 Уголок фиксирующий для профиля UA-50 "Кнауф" (мет.)

Взам. Инт. №	29	Профиль UA 4000x100x40 "Кнауф" (мет.)				
	30	Профиль UA 4100x100x40 "Кнауф" (мет.)				
	31	Профиль UA 4250x100x40 "Кнауф" (мет.)				
	32	Профиль UA 4300x100x40 "Кнауф" (мет.)				
	33	Профиль UA 4350x100x40 "Кнауф" (мет.)				
	34	Профиль UA 4500x100x40 "Кнауф" (мет.)				
	35	Профиль UA 4600x100x40 "Кнауф" (мет.)				
	36	Профиль UA 4800x100x40 "Кнауф" (мет.)				
	37	Профиль UA 5000x100x40 "Кнауф" (мет.)				
	38	Профиль UA 5250x100x40 "Кнауф" (мет.)				
Подпись и дата	39	Профиль UA 6000x100x40 "Кнауф" (мет.)				
	40	Уголок фиксирующий для профиля UA-50 "Кнауф" (мет.)				
Инт. № подл.						
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подпись	Дата

ТУ 25.11.23-003-29095323-2019						Лист
						17

Приложение Б (справочное)

Справочник номенклатуры

- 41 Уголок фиксирующий для профиля UA-75 "Кнауф" (мет.)
- 42 Уголок фиксирующий для профиля UA-100 "Кнауф" (мет.)
- 43 Комплект уголков для крепления UA-профилей 50мм "Кнауф" (мет.)
- 44 Комплект уголков для крепления UA-профилей 75мм "Кнауф" (мет.)
- 45 Комплект уголков для крепления UA-профилей 100мм "Кнауф" (мет.)
- 46 Соединитель одноуровневый для ПП 60х27 "Кнауф" (мет.)
- 47 Соединитель одноуровневый для ПП 60х27 "Кнауф" штрих-код (мет.)
- 48 Соединитель одноуровневый для ПП 60х27 "Кнауф" 5015 (покр. с 2-х сторон) синий (мет.)
- 49 Прямой подвес для ПП 60х27 "Кнауф" (мет.)
- 50 Прямой подвес для ПП-60х27 "Кнауф" штрих-код (мет.)
- 51 Прямой подвес для ПП 60х27 "Кнауф" 5015 (покр. с 2-х сторон) синий (мет.)
- 52 Прямой подвес для ПП 60х27 "Кнауф" со звукоизоляционной вставкой (мет.)
- 53 Прямой подвес для ПП 60х27 "Кнауф" со звукоизоляционной вставкой штрих-код (мет.)
- 54 Прямой подвес 200мм для ПП-профиля 60х27 (100) Профи КНАУФ (мет.)
- 55 Прямой подвес 200мм для ПП-профиля 60х27 (100) DIY КНАУФ (мет.)
- 56 Прямой подвес 200мм антивибрационный для ПП-профиля 60х27 (100) Профи КНАУФ (мет.)
- 57 Прямой подвес 200мм антивибрационный для ПП-профиля 60х27 (100) DIY КНАУФ (мет.)
- 58 Удлинитель для профилей ПП 60х27"Кнауф" (мет.)
- 59 Удлинитель для профилей ПП 60х27"Кнауф" штрих-код (мет.)
- 60 Удлинитель для профилей ПП 60х27"Кнауф" 5015 (покр. с 2-х сторон) синий (мет.)
- 61 Соединитель 2-х уровневый для ПП 60х27 "Кнауф" (мет.)
- 62 Соединитель 2-х уровневый для ПП 60х27 "Кнауф" штрих-код (мет.)
- 63 Соединитель 2-х уровневый для ПП 60х27 "Кнауф" 5015 (покр. с 2-х сторон) синий (мет.)
- 64 Соединитель 2-х уровневый для ПП-профилей 60х27 "Кнауф" (мет.)
- 65 Соединитель 2-х уровневый для ПП-профилей 60х27 "Кнауф" штрих-код (мет.)
- 66 Анкерный подвес с зажимом "Кнауф" (мет.)
- 67 Анкерный подвес с зажимом "Кнауф" штрих-код (мет.)
- 68 Тяга подвеса Длина 250 мм "Кнауф" (мет.)
- 69 Тяга подвеса Длина 350 мм "Кнауф" (мет.)
- 70 Тяга подвеса Длина 350 мм "Кнауф" штрих-код (мет.)
- 71 Тяга подвеса Длина 500 мм "Кнауф" (мет.)
- 72 Тяга подвеса Длина 500 мм "Кнауф" штрих-код (мет.)
- 73 Тяга подвеса Длина 1000 мм "Кнауф" (мет.)
- 74 Тяга подвеса Длина 1000 мм "Кнауф" штрих-код (мет.)
- 75 Тяга подвеса Длина 1500 мм "Кнауф" (мет.)
- 76 Скоба для ПП "Кнауф" (мет.)
- 77 Скоба для ПП "Кнауф" штрих-код (мет.)
- 78 Нониус-подвес верхняя часть 200 мм "Кнауф" (мет.)
- 79 Нониус-подвес верхняя часть 200 мм "Кнауф" штрих-код (мет.)
- 80 Нониус-подвес верхняя часть 300 мм "Кнауф" (мет.)

Изм. №	Подпись и дата	Взам. Инт. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подпись	Дата

ТУ 25.11.23-003-29095323-2019

Лист

18

Приложение Б (справочное)

Справочник номенклатуры

- 81 Нониус-подвес верхняя часть 300 мм "Кнауф" штрих-код (мет.)
- 82 Нониус-подвес верхняя часть 400 мм "Кнауф" (мет.)
- 83 Нониус-подвес верхняя часть 500 мм "Кнауф" (мет.)
- 84 Нониус-подвес верхняя часть 500 мм "Кнауф" штрих-код (мет.)
- 85 Нониус-подвес верхняя часть 600 мм "Кнауф" (мет.)
- 86 Нониус-подвес верхняя часть 600 мм "Кнауф" штрих-код (мет.)
- 87 Нониус-подвес верхняя часть 700 мм "Кнауф" (мет.)
- 88 Нониус-подвес верхняя часть 700 мм "Кнауф" штрих-код (мет.)
- 89 Нониус-подвес верхняя часть 800 мм "Кнауф" (мет.)
- 90 Нониус-подвес верхняя часть 900 мм "Кнауф" (мет.)
- 91 Нониус-подвес верхняя часть 900 мм "Кнауф" штрих-код (мет.)
- 92 Нониус-подвес верхняя часть 1000 мм "Кнауф" (мет.)
- 93 Нониус-подвес верхняя часть 1000 мм "Кнауф" штрих-код (мет.)
- 94 Нониус-подвес нижняя часть "Кнауф" (мет.)
- 95 Нониус-подвес нижняя часть "Кнауф" штрих-код (мет.)
- 96 Нониус соединитель "Кнауф" (мет.)
- 97 Нониус соединитель "Кнауф" штрих-код (мет.)
- 98 Нониус-шплинт "Кнауф" (мет.)
- 99 Нониус-шплинт "Кнауф" штрих-код (мет.)
- 100 Нониус удлинитель 500 мм "Кнауф" штрих-код (мет.)
- 101 Нониус удлинитель 1000 мм "Кнауф" (мет.)
- 102 Нониус удлинитель 1000 мм "Кнауф" штрих-код (мет.)
- 103 Нониус удлинитель 1500 мм "Кнауф" (мет.)
- 104 Нониус удлинитель 1500 мм "Кнауф" штрих-код (мет.)
- 105 Нониус удлинитель 2000 мм "Кнауф" (мет.)
- 106 Нониус удлинитель 2000 мм "Кнауф" штрих-код (мет.)
- 107 Траверса универсальная КНАУФ штрих-код
- 108 Траверса универсальная 300x300 КНАУФ штрих-код
- 109 Траверса универсальная 400x300 КНАУФ штрих-код
- 110 Траверса универсальная 300x150 КНАУФ штрих-код
- 111 Профиль ПМ 6/22/0,6 3000 (10/1960) Профи "Кнауф" (мет.)
- 112 Профиль ПМ 6/22/0,6 3000 (10/1960) D1Y "Кнауф" (мет.)
- 113 Профиль ПМ 10/23/0,6 3000 (10/1960) Профи "Кнауф" (мет.)
- 114 Профиль ПМ 10/23/0,6 3000 (10/1960) D1Y "Кнауф" (мет.)
- 115 Профиль ПУ 3000 31/31/0,6 3000 (10/1960) Профи "Кнауф" (мет.)
- 116 Профиль ПУ 31/31/0,6 3000 (10/1960) D1Y "Кнауф" (мет.)
- 117 Профиль ПМ 6/22/0,5 3000 (10/1960) D1Y 1 шт. (упаковка на деревянные паллеты)
- 118 Профиль ПМ 10/22/0,5 3000 (10/1960) D1Y 1 шт. (упаковка на деревянные паллеты)
- 119 Профиль ПУ 31/31/0,4 3000 (10/1960) D1Y "Кнауф" (мет.) (упаковка на деревянные паллеты)
- 120 Профиль ПМ 6/22/0,5 3000 (10/300) D1Y "Кнауф" (мет.)

Изм. №	Подпись и дата	Взам. Инт. №
Изм. №	Подпись и дата	Взам. Инт. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подпись	Дата

ТУ 25.11.23-003-29095323-2019

Лист

19

Приложение Б (справочное)

Справочник номенклатуры

- 121 Профиль ПМ 6/22/0,6 3000 (10/300) D1Y "Кнауф" (мет.)
- 122 Профиль ПМ 10/23/0,5 3000 (10/300) D1Y "Кнауф" (мет.)
- 123 Профиль ПМ 10/23/0,6 3000 (10/300) D1Y "Кнауф" (мет.)
- 124 Профиль ПУ 31/31/0,4 3000 (10/300) D1Y "Кнауф" (мет.)
- 125 Профиль ПУ 31/31/0,6 3000 (10/300) D1Y "Кнауф" (мет.)
- 126 Уголок PU 25x25/0,5 3000 (10/300) D1Y "Кнауф" (мет.)
- 127 Профиль Маячковый 3000x6x22x0,4 (50шт.) КНАУФ L=3,00 (мет.)
- 128 Профиль Маячковый 3000x10x22x0,4 (50шт.) КНАУФ (мет.)
- 129 Уголок ПУ 35x35 КНАУФ оцинкованный сетчатый L=3,00 (мет.)
- 130 Уголок ПУ 35x35 КНАУФ оцинкованный сетчатый L=2,10 (мет.)
- 131 Уголок ПУ 35x35 КНАУФ оцинкованный сетчатый L=2,00 (мет.)
- 132 Уголок PL 25x25 КНАУФ алюминиевый перф. (25 шт) L=3,00 (алюм.)
- 133 LED Профиль Z КНАУФ ZN 9003 с армирующей лентой 0,7мм L=2000
- 134 LED Профиль P КНАУФ ZN 9003 с армирующей лентой 0,7мм L=2000
- 135 Профиль ШН 80 шахтный направляющий КНАУФ L=3,00 (мет.) 0,6 мм
- 136 Профиль ШС 80 шахтный стоечный КНАУФ L=4,00 (мет.) 0,6 мм
- 137 Профиль ШС 80 шахтный стоечный КНАУФ L=3,00 (мет.) 0,6 мм
- 138 Профиль гибкий угловой КНАУФ 100 мм оцинк. 0,6 L=20,0 м.п. (мет.)
- 139 Профиль гибкий угловой КНАУФ 200 мм оцинк 0,6 L=15,0 м.п. (мет.)
- 140 Соединитель Мульти для профиля ПП-60x27 "КНАУФ" 1 шт. (мет.)
- 141 Адаптер для соединителя Мульти КНАУФ штрих-код (мет.)
- 142 Соединитель угловой 90 КНАУФ штрих-код (мет.)
- 143 Ноннус-хомут для профиля UA 50x40 КНАУФ штрих-код (мет.)
- 144 Соединитель двухуровневый для профиля UA 50x40 КНАУФ штрих-код (мет.)

Изм. №	Изм. №	Подпись и дата	Взам. Изм. №							Лист
Изм. №	Изм. №	Подпись и дата	Взам. Изм. №	Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подпись	Дата	20

ТУ 25.11.23-003-29095323-2019